

Sambi

Attributspecifikation

Version 1.7

1 Revisionsinformation

Datum	Version	Beskrivning
2015-12-21	1.0	Första publicerade attributspecifikationen
2017-xxxxx	1.1	Förtydligande kring versionshantering av attribut. Tillägg av attributen <ul style="list-style-type: none"> - occupationalCode - pharmacyIdentifier - healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
2017-06-15	1.1	Smärre korrigeringar på occupationalCode.
2017-06-21	1.1	Korrigerade felskrivning tidigare revisionshistoria
2017-10-26	1.2	Två nya attribut: veterinaryIdentificationNumber och healthcareProviderId
2018-01-12	1.2.1	Korrigerat OID för veterinaryIdentificationNumber som felaktigt var samma som occupationalCode
2018-04-16	1.3	Nytt attribut healthCareProfessionalLicenceSpeciality
2018-10-01	1.4	Utvidgat occupationalCode med "AA"
2019-05-14	1.5	3.1 Generella regler: Krav [MÅSTE] på explicit typning av <AttributeValue> ändrat till [FÅR].
2025-10-03	1.6	Tillägg av attributet administrationTask
2026-10-12	1.7	Utvidgat occupationalCode med "AF" och "RF"

2 Syfte med denna specifikation

En viktig del i Sambis infrastruktur är attribut som anger ett antal egenskaper hos användaren. Attributen ska i första hand användas för identifiering och behörighetsstyrning (auktorisering), så att personer som arbetar med hälsa, vård och omsorg får rätt åtkomst inom e-tjänster anslutna till federationen Sambi.

Denna specifikation standardiserar namn och definition för attribut som kan kommuniceras till e-tjänster inom ramen för Sambi. Attributslistan ska ses som en "bruttolista", dvs. attribut som är möjliga att leverera till e-tjänster. Intygsutfärdare (IdP) och e-tjänster (SP) anslutna till Sambi som har behov av att kommunicera dessa attribut, ska således sträva efter att använda denna specifikations definition av attributen.

Specifikationen i sig ställer inte krav på någon minsta uppsättning attribut att använda - det är primärt e-tjänsterna som ställer kraven avseende de attribut som den behöver. Intygsutfärdare kan självklart även leverera andra attribut utanför denna specifikation.

Specifikationen inkluderar i förekommande fall externa referenser till attributen, t.ex. till motsvarande Object Identifier (OID) där sådan finns.

3 Namngivning och format

3.1 Generella regler

När attribut från denna specifikation används måste följande krav vara uppfyllda:

- Elementet <saml:Attribute> representerar ett attribut i SAML2.0.
- NameFormat **MÅSTE** ha värdet "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri".
- Name **MÅSTE** innehålla en URI enligt denna specifikation. Sambi har valt att använda en URI i form av en URL vid namngivning av attribut.
- FriendlyName är OPTIONELLT
- Datatyp för underelementet <AttributeValue> är "xs:string" med teckenset UTF-8, om inte annat är specificerat i tabellen, och **FÅR** deklarerats explicit med xsi:type="xs:string".
- Attribut med "NO" i kolumnen för multivärt **SKA INTE** ha mer än ett <AttributeValue> sub-element.
- Attribut med "YES" i kolumnen för multivärt **FÅR** ha mer än ett <AttributeValue> underelement.
- Vid matchningar ska regeln "caseIgnoreMatch" användas enligt X.520.

Attribut kan ha ytterligare formatregler vilket då anges per attribut i denna specifikation. Hänvisningar till formatspecifikationer i andra källor kan även förekomma.

3.2 Stöd för versionshantering

Namngivningen för attribut i Sambi stödjer versionshantering genom att major-version av attributet ingår i dess namn.

Exempel där major-versionen är "1": <http://sambi.se/attributes/1/personalIdentityNumber>

Notera att en den nya major-versionen är att i princip betrakta som ett *nytt* attribut, det är endast namngivningen som är samordnad.

När ny major-version publiceras av ett attributnamn, stöds normalt den tidigare versionen parallellt under en övergångstid för bakåtkompatibilitet, vilket i så fall framgår av attributlistan. Eventuellt borttag av attribut och tidigare versioner av namn annonseras i särskild ordning.

3.3 Exempel på användning

Nedan är ett exempel på användning av attributen i SAML2.0 intyg:

```
<saml2:Attribute Name="http://sambi.se/attributes/1/personalIdentityNumber"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
FriendlyName="personalIdentityNumber">
<saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:string"
>191212121212</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
```

4 Attributslista

friendlyName	Attribute name	Reference	Description	Typical Use	Mult i?	Specification/format
personalIdentityNumber	http://sambi.se/attributes/1/personalIdentityNumber	urn:oid:1.2.752.29.4.13	Individens personnummer eller samordningsnummer enligt SKV 704 resp. SKV 707.	Identifiering av inloggad användare	NO	12 siffror utan bindestreck. YYYYMMDDNNNN
employeeHsaId	http://sambi.se/attributes/1/employeeHsaId	urn:oid:1.2.752.29.6.2.1	Personens HsaId. Notera att en person kan ha flera employeeHsaId utgivna från olika katalogägare inom HSA. Ett employeeHsaId är dock alltid unikt identifierande och spårbart till individen.	Identifiering av inloggade användare i e-tjänster vård och omsorg	NO	enligt Inera
givenName	http://sambi.se/attributes/1/givenName	urn:oid:2.5.4.42	Personens tilltalsnamn enligt SKV	Visa namn på inloggad användare i e-tjänst	NO	enligt SKV (max 80 tkn)
surname	http://sambi.se/attributes/1/surname	urn:oid:2.5.4.4	Personens ev. mellannamn och efternamn enligt SKV	Visa namn på inloggad användare i e-tjänst	NO	enligt SKV (max 101 tkn), mellannamn slås ihop med efternamn
mail	http://sambi.se/attributes/1/mail	urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3	Individens e-postadress	Information	YES	Se RFC5321
telephoneNumber	http://sambi.se/attributes/1/telephoneNumber	urn:oid:2.5.4.20	Individens telefonnummer i enlighet med ITUs rekommendation E.123	Information	YES	Exempel +4611555555 enligt ITUs rekommendation E.123
mobileTelephoneNumber	http://sambi.se/attributes/1/mobileTelephoneNumber	urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.41	Individens mobilnummer i enlighet med ITUs rekommendation E.123	Information	YES	Exempel +4670555555 enligt ITUs rekommendation E.123
organizationName	http://sambi.se/attributes/1/organizationName	urn:oid:2.5.4.10	Organisationens officiella namn. Exempel: "Region Skåne", "Gotlands kommun", "Praktikertjänst AB".	Information	NO	enligt Inera
organizationIdentifier	http://sambi.se/attributes/1/organizationIdentifier	urn:oid:2.5.4.97	Organisationsnummer Svenskt organisationsnummer enligt SKV 709.	Information	NO	enligt SKV709, anges med 10 siffror utan bindestreck
pharmacyIdentifier	http://sambi.se/attributes/1/pharmacyIdentifier	urn:oid:1.2.752.221.100.1.2	Unik identifiering av öppenvårdsapotek.	Identifierare av organisation	NO	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation.

friendlyName	Attribute name	Reference	Description	Typical Use	Mult i?	Specification/format
healthcareProfessionalLicense	http://sambi.se/attributes/1/healthcareProfessionalLicense	urn:oid:1.2.752.116.3.1.3	Legitimerad yrkesgrupp enligt Socialstyrelsens HOSP register. Notera att detta är personlig egenskap, ej kopplat till ev. uppdrag hos organisation.	Behörighetsstyrning	YES	Tvåställig kod enligt Socialstyrelsens HOSP register. Se http://socialstyrelsen.se för aktuell värdemängd. <u>Kod</u> <u>Klartext</u> AP Apotekare AT Arbetsterapeut AU Audionom BA Biomedicinsk analytiker BM Barnmorska DT Dietist FT Fysioterapeut KP Kiropraktor LG Logoped LK Läkare NA Naprapat OP Optiker OT Ortopedingenjör PS Psykolog PT Psykoterapeut RC Receptarie RS Röntgensjuksköterska SF Sjukhusfysiker SG Sjukgymnast SJ Sjuksköterska TH Tandhygienist TL Tandläkare
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber	http://sambi.se/attributes/1/healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber	urn:oid:1.2.752.116.3.1.1	Unik identitet (lönnummer) för en person i HOSP.	Identifiering av användare	NO	Enligt Socialstyrelsens HOSP register
occupationalCode	http://sambi.se/attributes/1/occupationalCode	urn:oid:1.2.752.221.100.1.1	Yrkeskategorier för personal inom vård- och omsorg. Attributet brukar kallas "utökad yrkeskod" eftersom det kompletterar healthcareProfessionalLicense som endast omfattar legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård.	Behörighetsstyrning	YES	Tvåställig kod enligt E-hälsomyndigheten. - VT Veterinär Veterinär är ett legitimationsyrke som regleras av Jordbruksverket. - AL AT-läkare Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet och kallas under denna tid för AT-läkare. Jämför med LF Läkare med förordnande. - LF Läkare med förordnande "Den som inte har svensk legitimation får i vissa fall särskilt förordnas att utöva läkaryrket. Det innebär att personen under en bestämd tid får tillstånd att utöva yrket. Socialstyrelsen, och i vissa fall landstingen, beslutar om särskilt förordnande." (Källa: socialstyrelsen) Jämför med AL AT-läkare.

friendlyName	Attribute name	Reference	Description	Typical Use	Mult i?	Specification/format
						<p>- AF Apotekare med förordnande Apotekare som saknar svensk legitimation och där Socialstyrelsen beviljat ett tidsbegränsat, särskilt förordnande.</p> <p>- RF Receptarie med förordnande Receptarie som saknar svensk legitimation och där Socialstyrelsen beviljat ett tidsbegränsat, särskilt förordnande.</p> <p>- TE Apotekstekniker Apotekstekniker är apotekspersonal med utbildning i grundläggande öppenvårdsfarmaci.</p> <p>- AE Apotekarelev En utbildning som inriktas på att ge allmän kännedom om ett apoteks olika verksamhetsgrenar samt att göra eleven förtrogen med farmaceutiskt arbete. Att ge eleven den färdighet som behövs i receptur- och expeditiönsgrömmål. Femårig utbildning 300 hp</p> <p>- RE Receptarieelev En utbildning som inriktas på att ge allmän kännedom om ett apoteks olika verksamhetsgrenar samt att göra eleven förtrogen med farmaceutiskt arbete. Att ge eleven den färdighet som behövs i receptur- och expeditiönsgrömmål. Treårig utbildning 180 hp</p> <p>- AD Administratör av dospatientuppgifter Personer som arbetar i hälso- och sjukvården med administration av uppgifter om dospatienter och som inte har legitimation.</p> <p>- AA Administratör av apotek Person hos apoteksaktör (främst huvudkontor o. dyl.) som arbetar med administrativa uppgifter om apotek, och som inte har legitimation eller apoteksteknikerutbildning.</p>
veterinaryIdentificationNumber	http://sambi.se/attributes/1/veterinaryIdentificationNumber	urn:oid:1.2.752.221.100.1.3	Yrkeskategorier för personal inom vård- och omsorg som inte finns reglerat i annat eller mer formellt register. Exempelvis yrkeskategorier som inte har yrkeslegitimation i relation till socialstyrelsen.	Identifiering av användare	NO	4-12 siffror

friendlyName	Attribute name	Reference	Description	Typical Use	Mult i?	Specification/format
paTitleCode	http://sambi.se/attributes/1/paTitleCode	urn:oid:1.2.752.129.2.2.1.4	Personens Befattningskoder. AID-kod beslutad av SKL	Behörighetsstyrning	YES	enligt HSA
personalPrescriptionCode	http://sambi.se/attributes/1/personalPrescriptionCode	urn:oid:1.2.752.116.3.1.2	Personlig förskrivarkod.	Behörighetsstyrning	NO	enligt HSA
groupPrescriptionCode	http://sambi.se/attributes/1/groupPrescriptionCode	urn:oid:1.2.752.29.4.132	Gruppförskrivarkod	Behörighetsstyrning	YES	enligt HSA
commissionHsaId	http://sambi.se/attributes/1/commissionHsaId	urn:oid:1.2.752.29.6.12.1	Medarbetaruppdragets HsaId	Information	NO	enligt HSA
commissionName	http://sambi.se/attributes/1/commissionName	urn:oid:1.2.752.29.6.12.2	Medarbetaruppdragets namn	Information	NO	enligt HSA
commissionRight	http://sambi.se/attributes/1/commissionRight	urn:oid:1.2.752.29.4.124	Medarbetaruppdragets rättigheter	Behörighetsstyrning	YES	enligt
commissionPurpose	http://sambi.se/attributes/1/commissionPurpose	urn:oid:1.2.752.29.4.125	Medarbetaruppdragets ändamål	Behörighetsstyrning	NO	enligt Inera
healthCareUnitHsaId	http://sambi.se/attributes/1/healthCareUnitHsaId	urn:oid:1.2.752.29.6.13.1	Vårdenhetens HsaId	Behörighetsstyrning	NO	enligt Inera
healthCareUnitName	http://sambi.se/attributes/1/healthCareUnitName	urn:oid:1.2.752.29.6.13.2	Vårdenhetens namn	Information	NO	enligt Inera
healthCareProviderHsaId	http://sambi.se/attributes/1/healthCareProviderHsaId	urn:oid:1.2.752.29.6.10.1	Vårdgivarens HsaId	Behörighetsstyrning	NO	enligt Inera
healthCareProviderName	http://sambi.se/attributes/1/healthCareProviderName	urn:oid:1.2.752.29.6.10.2	Vårdgivarens namn	Information	NO	enligt Inera
healthcareProviderId	http://sambi.se/attributes/1/healthcareProviderId	urn:oid:2.5.4.97	Vårdgivarens organisationsnummer	Behörighetsstyrning	NO	enligt SKV709, anges med 10 siffror utan bindestreck
systemRole	http://sambi.se/attributes/1/systemRole	urn:oid:1.2.752.29.4.95	En tilldelad individuell egenskap för person inom ett visst system / säkerhetsdomän	Behörighetsstyrning.	YES	enligt HSA <systemid>;<roll>
healthCareProfessionalLicenceSpeciality	http://sambi.se/attributes/1/healthCareProfessionalLicenceSpeciality	Legitimerad yrkesgrupp: urn:oid:1.2.752.116.3.1.3 Specialistkoder: urn:oid:1.2.752.116.3.1.6 urn:oid:1.2.752.116.3.1.7 urn:oid:1.2.752.116.3.1.8 urn:oid:1.2.752.116.3.1.9 urn:oid:1.2.752.116.3.1.10	Specialistkompetens för läkare eller tandläkare baserat på utfärdat specialistbevis. Notera att specialistkompetens hanteras i flera kodverk (per 2018-06-01 sex stycken) och att koderna kan vara både två-, fyr- och femställda.	Behörighetsstyrning	YES	Attribut erhålls i JSON-format och innehåller tre värden: • kod för legitimerad yrkesgrupp • specialitetskod • specialitet i klartext Exempel: { "healthCareProfessionalLicenseCode": "LK", "specialityC

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg)

www.sambi.se

info@sambi.se

friendlyName	Attribute name	Reference	Description	Typical Use	Mult i?	Specification/format
		urn:oid:1.2.752.116.3.1.15				ode": "30014", "specialityName": "Barn- och ungdomshematologi och onkologi"}
administrationTask	http://sambi.se/attributes/1/administrationTask	urn:oid:1.2.752.221.100.1.4	Behörighetsroll giltig inom den organisation (enligt separat attribut organizationIdentifier eller motsvarande) som berörs av aktuell autentisering. Avsedd användning är administrativa uppgifter som inte kräver val av uppdrag enligt Patientdatalagen (PDL). Värde mängden representerar både sektorerberoende och sektorspecifika arbetsuppgifter.	Behörighetsstyrning	YES	<p>Attributet erhålls i JSON-format och innehåller en eller två värde mängder:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kod för den administrativa rollen enligt e-halsomyndigheten.se (obligatorisk). · Frivillig begränsning (unitLimitation) av rollens giltighet till utvalda organisatoriska enheter enligt HSA-katalogen (unitHsaId) och/eller Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst (unitId). Vid behov väljs en eller flera av dessa som startpunkt för inkludering av underliggande enheter i organisationsträdet (underlying:true). <p>Kod: 0001</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klartext: Företrädare/firmatecknare för en organisation - Användningsområde: Alla administrativa områden inom en organisation där det inte krävs någon formell utbildning, certifiering eller liknande. <p>Kod: 0002</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klartext: Huvudadministratör - Användningsområde: Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst. <p>Kod: 0003</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klartext: Administratör av organisationsuppgifter - Användningsområde: Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst. <p>Kod: 0004</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klartext: Administratör av tjänster och utbud enligt avtal och i egen regi - Användningsområde: Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst.

friendlyName	Attribute name	Reference	Description	Typical Use	Mult i?	Specification/format
						<p>Kod: 0005</p> <p>- Klartext: Administratör av tjänster och utbud i egen regi</p> <p>- Användningsområde: Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst</p> <p>Exempel 1, ingen begränsning till organisatorisk enhet: {"administrationTaskId":"0003", "administrationTaskDescription":"Administratör av organisationsuppgifter"}</p> <p>Exempel 2, begränsning till två olika organisatoriska enheter varav den ena är startpunkt för underliggande enheter i organisationsträdet: {"administrationTaskId":"0003", "administrationTaskDescription":"Administratör av organisationsuppgifter", "unitLimitation": [{"unitHsald":"TNT4477663322-101Q", "unitName":"Centrala administrationsenheten", "underlying":true}, {"unitHsald":"TNT4477663322-55RQ", "unitName":"Enheten för kompletterande administration", "underlying":false}]}</p>

5 Referenser

Ref	Beskrivning
Sambi	En federation för samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg https://www.sambi.se https://www.sambi.se/regelverk/attribut/
HSA	Katalogtjänst HSA http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/HSA/
HOSP	Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, https://www.socialstyrelsen.se